
NOUVEAUTÉ







VERMOREL 3000 ELECTRIC



L'INNOVATION : le nouveau VERMOREL 3000 ELECTRIC, la référence sur le marché des pulvérisateurs électriques





PERFORMANCES

- Technologie batterie lithium-ion pour une excellente durée de vie
- Autonomie 5h non stop
- Pompe à 2 membranes et équipée de joints Viton

Débit maxi : 2,61/min

 Compatibilité avec toute la gamme d'accessoires (y compris les rampes)

CONFORT

- Système de Portage Santé pour un confort optimal lors des utilisations intensives
- Conception optimisée pour un produit léger : 6,2 kg à vide avec batterie, soit une réduction de plus de 1,5 kg par rapport au VERMOREL 2000 ELECTRIC (Réf.102042)

MAINTENANCE

 Grande accessibilité du bloc batterie/pompe, pour un entretien facile



PRECISION

- Sélecteur de pression 3 positions
- Régulation électronique de la pression pour une pulvérisation constante et précise
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Déclenchement/arrêt instantanné de la pulvérisation

Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Carton					
				Nb d'unités	Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb carton / couche
Vermorel 3000 Electric	102139	3176241021399	6,2	1	390 x 285 x 615	6,9	1200 x 800 x 1995	3	8
Vermorel 3000 Electric sur chariot	102141	3176241021412	9,3	1	390 x 285 x 615	10	1200 x 800 x 1995	3	8

PULVERISATEURS ELECTRIQUES

NOUVEAUTÉ

Porte buse livré avec 3 buses (turbulence 15/10e, jet pinceau bleu et jet miroir marron)

Tube de lance téléscopique composite 0,60/1,20m à haute résistance

chimique et mécanique

Poignée de lance Profile ergonomique



Pompe électrique à 2 membranes Joints Viton pour permettre l'utilisation de produits agressifs

Armature dorsale épousant parfaitement la forme du dos et équipé du Portage Santé pour un confort optimal spécialement adapté aux utilisations intensives



Réservoir 18L translucide avec jauge graduée



Batterie technologie lithium-ion 12V



Chargeur rapide avec témoin de charge (2,5h maxi)

Existe en version chariot avec roues de grand diamètre pour un transport facilité



Indicateur du niveau de charge de la batterie (4 leds)

electric 4 electric 4 electric

9 75% à 100%

50% à 75%

9 25% à 50%

0% à 25%



Sélecteur de pression

High Pressure (haute pression) Low Pressure (basse pression) Rampe

Interrupteur ON / OFF

Jet	Buse	Co	aractéristique:	5	Autonomie			
		Selecteur de pression	Débit (L/min)	Pression (bar)	Litres	Nbre de réservoirs	Heures	
0	Turbulence 15/10°	HP	0,66	3	198	11	5	
	D. LI		0,69	1	250	14	6	
	Pinceau bleu	LP	0,83	1,5	207	11,5	5	
	Mirroir marron	→ Rampe	1,15	1	414	23	6	
		LP	1,41	1,5	345	19	5	